



Dotyczy: przetargu nieograniczonego CIS-6/2013

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4, 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w wyniku wniesionych odwołań i odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS” – CIS-6/2013, ogłoszenie o zamówieniu numer 2013/S 180-3110075 z dnia 17-09-2013

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Zamiast:	Powinno być:
Pkt 3.2., Rozdział I, SIWZ	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN oraz dostarczy dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN oraz dostarczy dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami od 1 marca 2014.
Pkt 4, Rozdział I, SIWZ	Uzyskanie gotowości do świadczenia usług w terminie do 20 lutego 2014 r. Przeprowadzenie testów odbiorczych potwierdzających stan gotowości w terminie do 28 lutego 2014 r. Świadczenie usług przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2018 r.	Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty podpisania. Uzyskanie gotowości do świadczenia usług w terminie do 20 lutego 2014 r. Przeprowadzenie testów odbiorczych potwierdzających stan gotowości w terminie do 28 lutego 2014 r. Świadczenie usług od 1 marca 2014 r.
Pkt 5.2.1.1., Rozdział I, SIWZ	Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na świadczeniu usługi transmisji danych w technologii MPLS VPN, przy czym każda z usług obejmowała lub obejmuje minimum 50 lokalizacji w 16 województwach, była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a roczna wartość	Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na świadczeniu usługi transmisji danych w technologii MPLS VPN, przy czym każda z usług obejmowała lub obejmuje minimum 50 lokalizacji rozproszonych terytorialnie, w tym co najmniej 10 różnych lokalizacji w odległości powyżej 100 km (tj. 5 par lokalizacji, w których odległość między

	umowy wynosiła co najmniej 2 000 000 złotych brutto.	lokalizacjami wynosi co najmniej 100 km), i była lub jest świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a roczna wartość umowy wynosiła co najmniej 2 000 000 złotych brutto.
Pkt 10.11, Rozdział I, SIWZ	NIE OTWIERAĆ przed 24.10.2013r., godz. 10:00 przetarg nieograniczony CIS-6/2013 OFERTA	„NIE OTWIERAĆ przed 31.10.2013r., godz. 10:00 przetarg nieograniczony CIS-6/2013 OFERTA”
Pkt 11.1.1, Rozdział I, SIWZ	Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2013 r. do godz. 09:30 w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 635 (VI piętro blok B).	Oferty należy złożyć do dnia 31.10.2013 r. do godz. 09:30 w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 635 (VI piętro blok B).
Pkt 11.2.1, Rozdział I, SIWZ	Oferty zostaną otwarte w dniu 24.10.2013 r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B).	Oferty zostaną otwarte w dniu 31.10.2013 r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B).
Pkt 1, Rozdział II, SIWZ	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN / MPLS przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN / MPLS od 1 marca 2014.
Pkt 3, Rozdział II, SIWZ	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN oraz dostarczy dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014.	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN oraz dostarczy dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami od 1 marca 2014. Dla lokalizacji typu B, dopuszcza się 6 miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego, w przypadku łączy głównych, dla których została przewidziana technologia światłowodowa, usługi transmisji danych mogą być świadczone przy wykorzystaniu technologii radiowej w paśmie koncesjonowanym.
Pkt 8, Rozdział II, SIWZ; Pkt 3.6 Rozdział I SIWZ	W lokalizacjach typu C (zgodnie z tabelą 1) wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy dostarczyć routery CPE o parametrach pozwalających na świadczenie usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ. Usuwanie awarii sprzętowych leży po stronie wykonawcy, natomiast bieżąca administracja będzie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie przy instalacji routerów CPE, w szczególności przy wgrzywaniu nowych konfiguracji. Wszystkie koszty związane z udostępnieniem routerów wykonawca powinien uwzględnić w miesięcznych opłatach abonamentowych.	W lokalizacjach typu C (zgodnie z tabelą 1) wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy dostarczyć routery CPE o parametrach pozwalających na świadczenie usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ lub wykorzystać routery posiadane przez Zamawiającego. Bieżąca administracja będzie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie przy instalacji routerów CPE, w szczególności przy wgrzywaniu nowych konfiguracji podczas uruchamiania usługi. Wszystkie koszty związane z udostępnieniem routerów wykonawca powinien uwzględnić w miesięcznych opłatach abonamentowych. Usuwanie awarii sprzętowych leży po stronie wykonawcy z zachowaniem terminów usunięcia awarii określonych w punkcie 28. W przypadku awarii sprzętowej powstałej z winy Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć go kosztami usunięcia awarii.
Pkt 11, Rozdział II,	Zamawiający na styku z operatorem wykorzystuje sieć 10.65.0.0/8. W	Zamawiający na styku z operatorem wykorzystuje sieć 10.65.0.0/8. W

SIWZ;	przypadku konieczności zmiany adresacji Zamawiający zobowiązany jest do zmiany konfiguracji routerów CPE.	przypadku konieczności zmiany adresacji Wykonawca zobowiązany jest do zmiany konfiguracji routerów CPE.
Pkt 16, Rozdział II, SIWZ	W lokalizacji kategorii D, łącza dostępne zostaną zrealizowane w konfiguracji punkt-punkt (CIS Warszawa – CIS Zakład w Radomiu) oparta o łącze przewodowe podstawowe i zapasowe w technologii Ethernet. Instalację będzie wykonana za pomocą dwóch łączy o rozłącznych trasach (patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 3) (podstawowego i zapasowego). Wykonawca zainstaluje łącze zapasowe o takich samych parametrach, co łącze główne. Obecnie we obu lokalizacjach jest połączenie przewodowe.	W lokalizacji kategorii D, łącza dostępne zostaną zrealizowane w konfiguracji punkt-punkt (CIS Warszawa – CIS Zakład w Radomiu) w technologii Ethernet. Instalacja będzie wykonana za pomocą dwóch łączy o rozłącznych trasach (patrz Rysunek 13) (podstawowego i zapasowego). Zamawiający wymaga realizacji łącza podstawowego w technologii przewodowej a łącza zapasowego w technologii przewodowej lub radiowej w paśmie koncesjonowanym. Wykonawca zainstaluje łącze zapasowe o takich samych parametrach, co łącze główne. Obecnie we obu lokalizacjach jest połączenie przewodowe.
Pkt 17, Rozdział II, SIWZ	W lokalizacjach typu A,B,D (zgodnie z Tabelą 1.) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej. W lokalizacjach typu C (zgodnie z Tabelą 1.) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej lub łączy radiowych w paśmie koncesjonowanym. Obecnie we wszystkich lokalizacjach jest połączenie przewodowe.	W lokalizacjach typu A,B,D (zgodnie z Tabelą 1.) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej. W lokalizacjach typu C (zgodnie z Tabelą 1.) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej lub łączy radiowych w paśmie koncesjonowanym. W lokalizacjach typu B Zamawiający dopuszcza, na okres przejściowy 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia testów odbiorczych, realizację połączenia przy pomocy łączy radiowych w paśmie koncesjonowanym. Obecnie we wszystkich lokalizacjach jest połączenie przewodowe.
Pkt 19, Rozdział II, SIWZ	Wykonawca, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat), wykona zleczone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE. Zamawiający zleci nie więcej, niż jedną zmianę każdego routera CE w miesiącu, z wyjątkiem zmian w konfiguracji QOS, którą mogą wystąpić częściej. Zleczone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE Wykonawca wprowadzi w ciągu 48 godzin od uzgodnienia zmian pomiędzy osobami technicznymi, wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonanie zmiany konfiguracji przez Wykonawcę uważa się za zakończone po potwierdzeniu prawidłowego działania przez Zamawiającego.	Wykonawca, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat), wykona zleczone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE. Zamawiający w okresie trwania umowy zleci nie więcej niż 1000 zmian konfiguracji routerów CE lub w konfiguracji QOS. Zmiany konfiguracji mogą dotyczyć wszystkich urządzeń. Zleczone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE Wykonawca wprowadzi w terminie 3 dni od uzgodnienia zmian pomiędzy osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji umowy, wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonanie zmiany konfiguracji przez Wykonawcę uważa się za zakończone po potwierdzeniu prawidłowego działania przez Zamawiającego.
Pkt 22, Rozdział II, SIWZ	W wypadku awarii łącza głównego, w pierwszej kolejności na łącze zapasowe zostanie przeniesiony ruch z klasy	W wypadku awarii łącza głównego, na łączu zapasowym będzie obowiązywała taka sama polityka QOS.

	dane1. Ruch z pozostałych klas zostanie przeniesiony w wypadku wolnej przepustowości w następującej kolejności voice, dane2, video.	
§ 1 ust. 3, Rozdział III, SIWZ	Dopuszcza się zmiany przepustowości na zestawionych łączach dostępowych i parametrów świadczenia usług lub zmianę liczby bądź siedzib jednostek statystyki objętych świadczeniem usług, które będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniami Zamawiającego, wynikającymi ze zmian organizacyjnych i zmieniających się potrzeb w zakresie eksploatacji sieci korporacyjnej WAN-GUS.	Dopuszcza się zmiany przepustowości na zestawionych łączach dostępowych i parametrów świadczenia usług lub zmianę liczby bądź siedzib jednostek statystyki objętych świadczeniem usług, które będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniami Zamawiającego, wynikającymi ze zmian organizacyjnych i zmieniających się potrzeb w zakresie eksploatacji sieci korporacyjnej WAN-GUS. Z zastrzeżeniem, że ilość likwidowanych lokalizacji nie przekroczy 15% a ilość nowych instalacji nie przekroczy 5% lokalizacji i dotyczyć będzie jedynie oddziałów US (lokalizacje typu C wg tabeli 1). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zmiany w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia zmiany.
§ 1 ust. 4, Rozdział III, SIWZ	Podwyższenie przepustowości łączy może nastąpić w następujących wysokościach: dla lokalizacji typu A o 200 Mbps na obu łączach, dla lokalizacji typu B o 20 Mbps, dla lokalizacji typu C o 10 Mbps, dla połączenia D o 80 Mbps.	Podwyższenie przepustowości łączy może nastąpić w następujących wysokościach: dla lokalizacji typu A o 200 Mbps na obu łączach, dla lokalizacji typu B o 20 Mbps, dla lokalizacji typu C o 10 Mbps, dla połączenia D o 70 Mbps, na obu łączach.
§ 2 ust. 1, Rozdział III, SIWZ	Całkowite wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust 3 do 5 w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 3, obliczone na podstawie miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, wynosi zł słownie:, w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki:%.	Całkowite wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 3, obliczone na podstawie miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, wynosi zł słownie:, w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki:%.
§ 2 ust. 2, Rozdział III, SIWZ	Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 obejmuje realizację całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.	Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 obejmuje realizację całego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami, z zastrzeżeniem, że w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy, kwoty wynagrodzenia netto pozostaną bez zmian, natomiast wszelkie kwoty wynagrodzenia wyrażone w wartościach brutto zostaną odpowiednio powiększone lub pomniejszone, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia brutto uwzględniającego nową, aktualnie obowiązującą wysokość stawek podatku VAT.

§ 2 ust. 5, Rozdział III, SIWZ	Zamawiający może przenosić udostępnione mu pasmo pomiędzy lokalizacjami, zwiększając przepustowość w jednej lokalizacji jednocześnie zmniejszając w innej, bez żadnych opłat.	Zamawiający może przenosić udostępnione mu pasmo pomiędzy lokalizacjami, zwiększając przepustowość w jednej lokalizacji jednocześnie zmniejszając w innej, bez żadnych opłat z zastrzeżeniem zachowania wartości maksymalnych podanych w §1 ust. 4, oraz wymagań w Rozdziale II punkt 12.
§ 3, Rozdział III, SIWZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzyskanie gotowości do świadczenia usług nastąpi w terminie do 20 lutego 2014 r. 2. Przeprowadzenie testów odbiorczych potwierdzających stan gotowości nastąpi w terminie do 28 lutego 2014 r. 3. Świadczenie usług będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2018 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty podpisania. 2. Uzyskanie gotowości do świadczenia usług nastąpi w terminie do 20 lutego 2014 r. 3. Przeprowadzenie testów odbiorczych potwierdzających stan gotowości nastąpi w terminie do 28 lutego 2014 r. 4. Świadczenie usług będzie realizowane od 1 marca 2014 r. Dla lokalizacji typu B, dopuszcza się 6 miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego, w przypadku łączy głównych, dla których została przewidziana technologia światłowodowa, usługi transmisji danych mogą być świadczone przy wykorzystaniu technologii radiowej w paśmie koncesjonowanym.
§ 4 ust. 1, Rozdział III, SIWZ	Uzyskanie gotowości do świadczenia usług i przeprowadzenia testów odbiorczych, będzie potwierdzone pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1.	Uzyskanie gotowości do świadczenia usług i przeprowadzenia testów odbiorczych, będzie potwierdzone pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 2.
§ 5 ust. 4, Rozdział III, SIWZ	W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek karnych w wysokości przewidzianej ustawą.	W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w wysokości przewidzianej ustawą.
§7, Rozdział III, SIWZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania umowy usługi będą świadczone na warunkach technicznych i jakościowych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem sieci. 3. W przypadku awarii łącza lub przerwy w funkcjonowaniu połączenia Wykonawca udziela bonifikat cenowych na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Realizacja zamówienia nie może być warunkowana wykonaniem jakiegokolwiek czynności Zamawiającego ani innej jednostki organizacyjnej statystyki publicznej w odniesieniu do innego podmiotu (lub jego zasobów), niż Wykonawca. Uzgodnienie dostępu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania umowy usługi będą świadczone na warunkach technicznych i jakościowych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku awarii łącza lub przerwy w funkcjonowaniu połączenia Wykonawca udziela bonifikat cenowych na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem awarii rozumie się uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiająca korzystanie z usług IP VPN (MPLS), a także pogorszenie parametrów QoS poniżej wymaganych minimalnych poziomów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, występujące poza czasem wykonywania prac modernizacyjnych (okno serwisowe) lub które nie są wynikiem działania zdarzeń o charakterze siły wyższej, lub nie są skutkiem zdarzeń zaistniałych z przyczyn dotyczących

	<p>do budynków i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy. Listę podmiotów zarządzających obiektami siedzib zawiera tabela w załączniku nr 1 do umowy.</p> <p>5. Po upływie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odinstalowania dostarczonych w ramach umowy urządzeń, modułów i akcesoriów niezbędnych do świadczenia usług, co będzie potwierdzone protokołem, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy sporządzonym dla każdej lokalizacji w której świadczone będą usługi.</p>	<p>Zamawiającego w tym jednostek organizacyjnych służb statystyki lub ich pracowników, czy też osób którymi się posługują.</p> <p>3. Realizacja zamówienia nie może być warunkowana wykonaniem jakiegokolwiek czynności Zamawiającego ani innej jednostki organizacyjnej statystyki publicznej w odniesieniu do innego podmiotu (lub jego zasobów), niż Wykonawca. Uzgodnienie dostępu do budynków i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy. Listę podmiotów zarządzających obiektami siedzib zawiera tabela w załączniku nr 1 do umowy.</p> <p>4. Po upływie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odinstalowania dostarczonych w ramach umowy urządzeń, modułów i akcesoriów niezbędnych do świadczenia usług, co będzie potwierdzone protokołem, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy sporządzonym dla każdej lokalizacji w której świadczone będą usługi.</p>
§ 9 ust. 3, Rozdział III, SIWZ	W przypadku przekroczenia terminu uruchomienia usługi i uzyskania gotowości do świadczenia usług, określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita suma kar umownych naliczonych z tytułu przekroczenia terminu uzyskania gotowości do świadczenia usług, nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.	W przypadku przekroczenia terminu uruchomienia usługi i uzyskania gotowości do świadczenia usług, określonego w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita suma kar umownych naliczonych z tytułu przekroczenia terminu uzyskania gotowości do świadczenia usług, nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
§ 9 ust. 5, Rozdział III, SIWZ	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną do wysokości szkody rzeczywistej.
§ 9 ust. 7, Rozdział III, SIWZ	Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły wyłączną przeszkodę w ich wypełnieniu.	Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
§ 9 ust. 8, Rozdział III,	Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli przerwa	Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli przerwa

SIWZ	w funkcjonowaniu połączenia w lokalizacji centralnej (A) będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.	w funkcjonowaniu połączenia w lokalizacji centralnej (A) będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający złoży oświadczenie o wypowiedzeniu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia zdarzenia.
§ 10 ust. 2, Rozdział III, SIWZ	Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 2 dni roboczych od powstania tych okoliczności.	Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej, gdy poinformuje o tym drugą stronę pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w ciągu 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o tym, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania umowy było zdarzenie o charakterze siły wyższej.

W dniach 30.09.2013, 03.10.2013 r., 04,10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 2

W załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 9 b), Zamawiający pisze: „Ze względu na poufność informacji obecna konfiguracja routerów CPE zostanie przesłana Oferentowi na jego żądanie i nie będzie publikowana na stronach Internetowych,” Prosimy o przesłanie następujących informacji o routerach CPE:

- Producent.
- Model,
- Ilość i typ wykorzystywanych Interfejsów.
- Ilość pamięci DRAM i FLASH.
- Wersja i feature-set systemu operacyjnego.
- Dodatkowe licencje, jeżeli takie są wykorzystywane,

Odpowiedź 2

Producent	Model	Ilość i typ wykorzystywanych Interfejsów	Ilość pamięci DRAM i FLASH	Wersja i feature-set systemu operacyjnego
Cisco	2811	2 interfejsy fast ethernet	247808K /128147K bytes	2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(24)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco	3845	2 interfejsy gigabit ethernet	1008639K/518742016 bytes	3800 Software (C3845-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(24)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco	7201	4 interfejsy gigabit ethernet, 1 interfejs fast ethernet do zarządzania	917504K /260124672 bytes	7200 Software (C7200P-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(24)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco	ASR1002	4 interfejsy gigabit ethernet, 1 interfejs ethernet do zarządzania	4194304K/7860539392 bytes	IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.3(2)S2, RELEASE

				SOFTWARE (fc1)
--	--	--	--	----------------

Pytanie 3

W załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 10, Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązuje się tak skonfigurować urządzenia CE, aby Zamawiający mógł dowolnie zarządzać własnym sprzętem sieciowym oraz przyznanym mu pasmem w ramach dostawy usługi VPN.” Prosimy o precyzyjne określenie:

- W jaki sposób Zamawiający zamierza zarządzać swoim sprzętem sieciowym?
- Co Zamawiający rozumie przez „dowolne zarządzanie przyznanym pasmem”?

Odpowiedź 3

Zamawiający pod tymi określeniami rozumie, że Wykonawca tak skonfiguruje routery CE, aby znakowanie pakietów QOS mogło się odbywać na routerach CPE a kolejkowanie na routerach CE.

Pytanie 4

W załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 17, Zamawiający pisze: „W lokalizacjach typu A,B,D (zgodnie z Tabelą 1.) zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej,” Jednocześnie, w załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 16, Zamawiający pisze: „W lokalizacji kategorii D, łącze dostępowe zostanie zrealizowane w konfiguracji punkt punkt (CIS Warszawa - CIS Zakład w Radomiu) oparta o łącze przewodowe podstawowe i zapasowe w technologii Ethernet,” Zwracamy się z prośbą, o taką modyfikację zapisów SIWZ aby jedno łącze do lokalizacji kategorii D musiało być doprowadzone w technologii przewodowej zaś drugie w technologii bezprzewodowej. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu znacznie wyższą dostępność usługi w lokalizacjach kategorii D niż rozwiązanie bazujące na dwóch łączach przewodowych.

Odpowiedź 4

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

W załączniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 24, Zamawiający pisze: „Wykonawca, dla każdego łącza WAN, udostępni Zamawiającemu narzędzie, pozwalające na zdalne testowanie działania połączeń,” Prosimy o sprecyzowanie Jakie parametry połączeń mają być testowane przez narzędzie, o którym tu mowa oraz w Jakiej formie mają być prezentowane wyniki testów,

Odpowiedź 5

Zamawiający w celu jednoznacznego określenia miejsca awarii wymaga możliwości sprawdzenia opróżnienia i strat pakietów w czasie rzeczywistym pomiędzy routerami CE . Zamawiający nie określa formy prezentacji wyników.

Pytanie 6

W paragrafie 1, ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający pisze: „Ilość zmian liczby lokalizacji bądź siedzib Jednostek statystyki publicznej, objętych świadczeniem usług, w trakcie trwania umowy nie przekroczy 15% liczby wszystkich lokalizacji”. Czy limit 15% dotyczy wszelkich zmian liczby lub siedzib, tj. zarówno ich tworzenia, likwidacji i przenoszenia?

Odpowiedź 6

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 7

We wzorze umowy nie uregulowano trybu wdrażania zmian, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 wzoru umowy, ust. 6? Poniżej znajduje się treść proponowana przez Wykonawcę:

„6. Wykonawca dokona zmian o których mowa w ust. 3, na warunkach określonych poniżej:

- a. Zamawiający złoży do Wykonawcy pisemne zgłoszenie, w którym określi wszystkie niezbędne do realizacji zmiany dane., w szczególności rodzaj, zakres zmian i lokalizację, której zmiana dotyczy,
- b. Wykonawca w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia dokonuje weryfikacji technicznej zgłoszenia i potwierdza możliwość jego realizacji określając warunki szczegółowe albo odmawia realizacji zgłoszenia w przypadku braku możliwości realizacji zgłoszenia lub w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 5,
- c. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Strony podpiszą aneks do umowy określający warunki zmiany,

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 8

We wzorze umowy brakuje definicji awarii. Na etapie wykonywania umowy będzie to miało fundamentalne znaczenie, tak ważne zdarzenia powinny być zdefiniowane w umowie. Prosimy o jej określenie. Poniżej znajduje się definicja proponowana przez Wykonawcę:

„Awaria - uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiająca korzystanie z usług 1P VPN (MPLS), a także pogorszenie parametrów QoS poniżej wymaganych minimalnych poziomów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, występujące poza czasem wykonywania prac modernizacyjnych (okno serwisowe) lub które nie są wynikiem działania zdarzeń o charakterze siły wyższej, lub nie są skutkiem zdarzeń zaistniałych z przyczyn dotyczących Zamawiającego w tym jednostek organizacyjnych służb statystyki lub Ich pracowników, czy też osób którymi się posługują lub które wynikają z przełączenia z dostępu podstawowego na dostęp zapasowy”.

Odpowiedź 8

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 9

Wynagrodzenie całkowite - zwracamy uwagę Zamawiającemu, że w par, 2 ust, 1 znajduje się błędne odesłanie do par. 1 ust. 3-5 zamiast do par. 1 ust.1. Prosimy o poprawienie omyłki.

Odpowiedź 9

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

W paragrafie 5 ust, 3, Zamawiający pisze: „Za datą dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego”. W obrocie bezgotówkowym powszechnie przyjmuje się, że miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, w którym znajduje się rachunek bankowy wierzyciela, a nie miejsce zamieszkania (siedziby) wierzyciela lub miejsce, w którym nastąpiło obciążenie rachunku dłużnika, por. wyr. SN z 8.11.1989 r. (III CRN 345/89, Pal, 1992, Nr 1-2, s. 88, z glosą J.P. Naworskiego); uchw. SN z 20.11.1992 r. (III CZP 138/92, OSNC 1993, Nr 6, póź. 96). Ponadto należy pamiętać, że samo „zlecenie przelewu do banku” nie gwarantuje, że świadczenie zostanie spełnione w sytuacji gdy na rachunku bankowym dłużnika brak jest niezbędnych środków pieniężnych. Dopiero moment obciążenia rachunku dłużnika przez bank gwarantuje, że należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wierzyciela, Proponujemy poniższą zmianę:

„Za datę dokonania płatności strony uznają datę uznania przez bank rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź 10

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 11

W paragrafie 5 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający pisze: „W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek karnych w wysokości przewidzianej ustawą”. W ust. 4 użyto niespotykanego w przepisach mających zastosowanie do przedmiotowej umowy pojęcia odsetek „karnych”, proponujemy zastąpienie tego pojęcia pojęciem odsetek ustawowych. Zwracamy również uwagę, że wysokość odsetek ustawowych określana jest w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Proponujemy następujące brzmienie ust. 4: „W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w wysokości przewidzianej przepisami prawa.”

Odpowiedź 11

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 12

W paragrafie 7 ust. 2 Zamawiający pisze: „Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem sieci.” Postanowienie § 7 ust. 2 może prowadzić do sporów interpretacyjnych. Pojęcie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka nie zostało zdefiniowane w umowie ani w przepisach kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, Strony mogą różnie Interpretować te pojęcia. W umowie należałoby co najmniej doprecyzować zakres odpowiedzialności Wykonawcy np. poprzez wskazanie okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność. Powszechnie przyjmuje się katalog poniższych przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność: „Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie związanym z poprawnym funkcjonowaniem sieci, z wyłączeniem przypadków od niego niezależnych w szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy szkoda zaistniała na skutek działania siły wyższej, a także w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego w tym Jednostek organizacyjnych służb statystyki, lub osób, którymi te podmioty się posługują, czy też w wyniku działania lub zaniechania osoby, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność”. Należy nadmienić, że przy obecnym brzmieniu umowy nie jest jasna zależność pomiędzy postanowieniami § 7 ust. 2 a § 9 ust. 7. Powyższy zapis usunie ewentualne wątpliwości.

Odpowiedź 12

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13

W paragrafie 7 ust. 4 Zamawiający pisze: „Uzgodnienie dostępu do budynków i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy”. Podejmowanie czynności dotyczących uzgodnienia przez Wykonawcę jest możliwe do realizacji pod warunkiem skutecznej współpracy w tym zakresie trzech podmiotów: Zamawiającego, właścicieli lub zarządców budynków oraz Wykonawcy. Powyższe okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie. Proponujemy rozbudowanie powyższego zapisu: „Realizacja zamówienia nie może być warunkowana wykonaniem jakiegokolwiek czynności Zamawiającego ani innej jednostki organizacyjnej statystyki publicznej w odniesieniu do innego podmiotu (lub jego zasobów), niż Wykonawca. Uzgodnienie dostępu do budynków i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy. **Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie w celu uzyskania dostępu do nieruchomości i budynków. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji usług w przypadku gdy jest ono wynikiem braku dostępu do budynku lub nieruchomości na skutek działania lub zaniechania Zamawiającego lub właścicieli, czy też zarządców budynków.** Listę podmiotów zarządzających obiektami siedzib zawiera tabela w załączniku nr 1 co umowy,”

Odpowiedź 13

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 14

W umowie nie określono minimalnych podstawowych obowiązków Zamawiającego, które zagwarantują skuteczność wykonania umowy. W przypadku umów o tak dużym zakresie i poziomie skomplikowania współpraca stron ma kluczowe znaczenie i określenie praw i obowiązków obu stron umowy jest powszechną i pożądaną praktyką. Proponujemy dodanie w paragrafie 7 wzoru umowy poniższych ustępów:

„6. Zamawiający zobowiązuje się do:

- a. dostarczenia Informacji i danych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do zapewnienia wszelkich zgód, dokumentów potrzebnych Wykonawcy do wykonania Umowy, w szczególności budowy sieci, w tym zainstalowania urządzeń, sprzętu, okablowania itp.,
- b. zapewnienia Wykonawcy możliwości wejścia do budynków, pomieszczeń, na teren nieruchomości w miejscach w których Wykonawca będzie wykonywał prace związane z przedmiotem Umowy w szczególności celu montażu, konserwacji urządzeń oraz usuwania awarii sieci,
- c. zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy urządzeń i sprzętu Wykonawcy,
- d. należytej dbałości o urządzenia i sprzęt Wykonawcy, w szczególności Zamawiający nie może dokonywać przeróbek lub modyfikacji sprzętu lub urządzeń, oraz podłączać do sprzętu lub urządzeń Wykonawcy urządzeń nieprzystosowanych do współpracy ze sprzętem lub urządzeniami, urządzeń nie spełniających odpowiednich norm technicznych oraz urządzeń nie posiadających wymaganego świadectwa homologacji. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami naprawy/zakupu urządzeń lub sprzętu, uszkodzonego wskutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności eksploatacji przez Zamawiającego urządzenia niespełniającego wyżej wskazanych wymogów oraz w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
 - samowolnej ingerencji dokonanej przez Zamawiającego lub nieuprawnione osoby trzecie; lub
 - uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie właściwej eksploatacji sprzętu; lub
 - nie powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach sprzętu."
- e. współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy w sposób i w terminach umożliwiających Wykonawcy należyte wykonanie Umowy,

7. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku gdy jest ono skutkiem naruszenia przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w ust. 6."

Odpowiedź 14

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

W paragrafie 8, ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wskazuje osoby upoważnione do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach zapisu paragrafu 8 ust. 1 po stronie Zamawiającego jako osoby do kontaktu zostaną wskazane osoby we wszystkich lokalizacjach? Z doświadczenia przy wdrażaniu usług będących przedmiotem umowy wynika, że taki kontakt jest często niezbędny, podanie danych zarządców często nie jest wystarczające, gdyż konieczne jest dokonanie ustaleń także z przedstawicielami zamawiającego w lokalizacjach. Proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu: „Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy listę osób, do kontaktów w poszczególnych lokalizacjach z podaniem imienia, nazwiska, pełnionej funkcji i danych kontaktowych."

„Zmiana danych lub osób, o których mowa w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i będzie skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie.”

Odpowiedź 15

Zamawiający wyjaśnia, że osoba o której mowa w § 8 ust. 1, upoważniona do współdziałania przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego przekaże osobie o której mowa w § 8 ust. 1, upoważnionej do współdziałania przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy listę osób, do kontaktów w poszczególnych lokalizacjach z podaniem imienia, nazwiska, pełnionej funkcji i danych kontaktowych.

Pytanie 16

W powszechnej praktyce na rynku telekomunikacyjnym wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, proponujemy modyfikację paragrafu 9 ust. 5 umowy w następujący sposób: *„Jeżeli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną do **wysokości szkody rzeczywistej**”.*

Odpowiedź 16

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 17

W paragrafie 9 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający pisze: *„Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły wyłączną przeszkodę w ich wypełnieniu”.* Niezbędne jest usunięcie z tego ustępu zwrotu *„wyłącznie”*. Przyjmując dotychczasowe brzmienie Strony ponosiłyby bardzo duże ryzyko niewykonania zobowiązań umownych w przypadku gdy siła wyższa jest jedną z okoliczności stanowiących przyczynę ich niewypełnienia. Mogłoby to w skrajnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której np, Zamawiający nie wykona swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej oraz działań Wykonawcy i ponosiłby pełną odpowiedzialność z tego tytułu wobec Wykonawcy! Nie można zaakceptować takiego rozwiązania. Zagadnienie współprzyczynienia się, adekwatnego związku przyczynowego i miarkowania wysokości odszkodowania z tego tytułu jest uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego i jest poparte bogatym orzecnictwem, Nie ma konieczności wprowadzania w tym zakresie szczególnych postanowień do umowy. Utrzymanie postanowienia § 9 ust. 7 powoduje, że ryzyko biznesowe realizacji Umowy może być zbyt duże dla potencjalnych Wykonawców. Proponujemy poniższe brzmienie paragrafu 9 ust. 7: *„Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu”.*

Odpowiedź 17

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 18

W paragrafie 9 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający pisze: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli przerwa w funkcjonowaniu połączenia w lokalizacji centralnej (A) będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego”.* W celu ograniczenia stanu niepewności dla Wykonawcy proponujemy doprecyzowanie powyższego zapisu w następujący sposób: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli przerwa w funkcjonowaniu połączenia w lokalizacji centralnej (A) będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. **Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia zdarzenia”.***

Odpowiedź 18

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 19

Powszechną praktyką na rynku telekomunikacyjnym jest wyłączenie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści oraz wprowadzanie górnej granicy wysokości odszkodowania. Ma to istotne znaczenie przy ocenie ryzyka biznesowego świadczenia usług i ustaleniu wysokości opłat za usługi. Należy zwrócić uwagę, że dopuszczono takie rozwiązanie w § 9 ust. 3 umowy w zakresie zwłoki w gotowości do uruchomienia usługi. Proponujemy jedynie przeniesienie tej zasady na inne przypadki naliczania kar lub bonifikat na podstawie umowy. Nadmieniamy ponadto, że przyjęcie nieograniczonej odpowiedzialności musi być wliczone w koszty świadczenia usługi, co powoduje zwiększenie opłat. Proponujemy dodanie w paragrafie 9 wzoru umowy ust. 9 i 10 o następującej treści:

„9. Odpowiedzialność Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej, z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona,

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych i bonifikat ograniczona jest w skali miesiąca do wartości % wynagrodzenia miesięcznego, a także w skali roku do wartości % wynagrodzenia rocznego za Usługi.”

Odpowiedź 19

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 20

Postanowienia § 10 ust. 2 są tak rygorystyczne, że w praktyce mogą całkowicie wykluczyć możliwość skutecznego powołania się na siłę wyższą. Takie ograniczenia nie są spotykane w powszechnej praktyce, gdyż czynią uprawnienie iluzorycznym. Podkreślić również należy, że wyłączenie odpowiedzialności z tytułu siły wyższej jest fundamentalnym uprawnieniem Stron umowy. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, na obowiązek powiadomienia drugiej strony o przypadku zaistnienia siły wyższej na piśmie w ciągu 2 dni roboczych. Zwrócić należy uwagę, że dotrzymanie tego terminu może być niemożliwe. Z uwagi na wprowadzenie wymogu zawiadomienia na piśmie istnieje konieczność doręczenia drugiej stronie takiego zawiadomienia w formie pisemnej. Istnieje potencjalne duże ryzyko niedochowania tego terminu w przypadku skorzystania z usług kurierskich lub operatora pocztowego, co w szczególności może mieć miejsce w okresach świątecznych czy też tzw. „długich weekendów”. Proponujemy wprowadzenie w tym zakresie kilku równoważnych form zawiadomienia oraz wydłużenie terminu. W przypadku zaistnienia siły wyższej priorytetem powinno być usunięcie przeszkody i wznowienie świadczenia usług a nie konieczność dochowania nieracjonalnych wymogów formalnych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że termin liczony jest od zaistnienia zdarzenia a nie od momentu powzięcia przez Stronę wiadomości, że niewykonanie zobowiązań jest wynikiem działania siły wyższej. Może zaistnieć sytuacja, w której przyczyna awarii zostanie ustalona po upływie terminu do zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej. Takie rozwiązanie nie może zostać zaakceptowane. Proponujemy następujące brzmienie ust. 2: *„Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej, gdy poinformuje o tym drugą stronę pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w ciągu 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o tym, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania umowy było zdarzenie o charakterze siły wyższej.”*

Postanowienia dotyczące polubownego załatwiania sporów są bardzo lakoniczne proponujemy następujące brzmienie paragrafu 12 ust. 1 wzoru umowy: *„1. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed skierowaniem sprawy do sądu Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron naruszenia postanowień Umowy Strona ta wezwie drugą Stronę do usunięcia naruszeń lub przedstawienia wyjaśnień w terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni. Jeżeli po upływie powyższego terminu stanowiska Stron będą rozbieżne Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 60 dni od dnia upływu terminu o którym mowa w zdaniu 3, każda ze Stron jest uprawniona do skierowania sprawy do sądu”.*

Odpowiedź 20

Zamawiający zmodyfikował SIWZ zakresie § 10 ust.2

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w § 12 ust.1

Pytanie 21

W § 1 wzoru umowy, zamieszczonego w rozdz. III SIWZ, zawarto następujące postanowienia dotyczące zmian świadczonej usługi:

„3. Dopuszcza się zmiany przepustowości na zestawionych łączach dostępowych i parametrów świadczenia usług lub zmianę liczby bądź siedzib jednostek statystyki objętych świadczeniem usług, które będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniami Zamawiającego, wynikającymi ze zmian organizacyjnych i zmieniających się potrzeb w zakresie eksploatacji sieci korporacyjne WAN-GUS.

4. Podwyższenie przepustowości łączy może nastąpić w następujących wysokościach: dla lokalizacji typu A o 200 Mbps na obu łączach, dla lokalizacji typu B o 20 Mbps, dla lokalizacji typu C o 10 Mbps, dla połączenia D o 80 Mbps.

5. Ilość zmian liczby lokalizacji bądź siedzib jednostek statystyki publicznej, objętych świadczeniem usług, w trakcie trwania umowy nie przekroczy 15% liczby wszystkich lokalizacji.”

Postanowienie § 1 ust. 3 wzoru umowy związane jest z koniecznością uruchomienia usługi w ok 10 nowych lokalizacjach, niezależnie od tego czy wykonawca dysponuje w tych lokalizacjach jakąkolwiek infrastrukturą. Z żądaniem uruchomienia usługi w nowych lokalizacjach, może wiązać się konieczność budowy infrastruktury teleinformatycznej (studzienki, kanały, kable itp.). Zakres takich inwestycji jest niemożliwy do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, a ich koszt może wielokrotnie przewyższać wartość wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi w danej lokalizacji.

Analogiczne ryzyka wiążą się z postanowieniem dotyczącym możliwości podwyższenia przepływności wszystkich łączy. Podniesienie przepływności łączy, może wiązać się nakładami inwestycyjnymi takimi jak wymiana urządzeń końcowych (routerów), lub skrajnych wypadkach zmianą medium transmisyjnego. Istotne jest przy tym, że Zamawiający nie określił wymagań sprzętowych odnoszących się do routerów CE oraz CPE, które umożliwiłyby podwyższanie przepływności zgodnie z postanowieniem § 1 ust; 4 wzoru umowy. Ponadto zgodnie z § 12 OPZ zmiana przepływności łączy musi nastąpić w terminie 30 dni, co jest terminem zbyt krótkim, jeżeli założyć, że infrastruktura wykonawcy nie jest od razu przygotowana na podwyższenie przepływności.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego modyfikacji do SIWZ w ten sposób, że:

a) zmiana lokalizacji, w której świadczona jest usługa, bądź uruchomienie usługi w nowej lokalizacji uzależniona będzie od posiadania przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych w danej lokalizacji, a w wypadku braku takich warunków, uruchomienie nowych łączy, może nastąpić w trybie zamówienia uzupełniającego,

b) opisanie wymagań odnoszących się do sprzętu (routery CE, CPE), który ma zostać zainstalowany dla poszczególnych łączy, w taki sposób, aby umożliwiły realizację usługi z docelowymi (podwyższonymi) przepływnościami, zgodnie z wymogiem § 1 ust. 4 wzoru umowy.

Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2013 r. (sygn. akt 2135/13, 2136/13, 2163/13), s. 35-36, wraz z powołanym tam

orzecznictwem, dot. budowy sieci WAN, w którym Izba nakazała modyfikację SIWZ w sposób analogiczny do propozycji wskazanej w lit. a).

Odpowiedź 21

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 22

Zwracamy uwagę, że zapisy z § 1 ust. 4 wzoru umowy, oraz SIWZ rozdz. II pkt 12 są ze sobą w sprzeczności w zakresie maksymalnej możliwości podwyższenia przepływności dla lokalizacji typu B CIS Radom.

Prosimy o usunięcie sprzeczności pomiędzy § 1 ust. 4 wzoru umowy oraz SIWZ rozdz. II pkt 12.

Odpowiedź 22

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 23

Zamawiający w § 1 ust. 4 wzoru umowy zawarł zobowiązania, które wiążą się § 1 ust. 5, zgodnie z którym „Zamawiający może przenosić udostępnione mu pasmo pomiędzy lokalizacjami, zwiększając przepustowość w jednej lokalizacji jednocześnie zmniejszając w innej, bez żadnych opłat.”

Zamawiający formułując to postanowienie nie określił, że przeniesienie pasma pomiędzy lokalizacjami, odbywa się w granicach zakreślonych w § 1 ust. 4 wzoru umowy. Oznacza to, że korzystając z tego postanowienia Zamawiający może zażądać przeniesienia pasma z lokalizacji typu A (200 Mbps) do lokalizacji typu C (10 Mbps). Tego typu zmiana wiązać się może z koniecznością inwestycji w infrastrukturę sieciową (zmiana medium transmisyjnego) oraz wymianą urządzeń (routerów).

Zwracamy się z prośbą o zastrzeżenie przez Zamawiającego, że przenoszenie pasma pomiędzy lokalizacjami, o którym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy, nie spowoduje podwyższenia przepływności w danej lokalizacji ponad wartości wskazane w § 1 ust. 4 wzoru umowy.

Odpowiedź 23

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 2 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Całkowite wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 3, obliczone na podstawie miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, wynosi (słownie),) zł netto co łącznie z podatkiem VAT przy uwzględnieniu stawki..... wynosi (słownie),) zł brutto.

Uzasadnienie: zmiana dotyczy poprawienia błędnego, jak się wydaje, odesłania do przedmiotu umowy, który reguluje § 1 ust 1, a nie § 1 ust. 3-5 umowy. Dodatkowo proponujemy określenie wynagrodzenia zarówno wartością netto jak i brutto.

Odpowiedź 24

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 2 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 obejmuje realizację całego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami, z zastrzeżeniem, że w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy, kwoty wynagrodzenia netto pozostaną bez zmian, natomiast wszelkie kwoty wynagrodzenia wyrażone w wartościach brutto zostaną odpowiednio powiększone lub pomniejszone, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia brutto uwzględniającego nową, aktualnie obowiązującą wysokość stawek podatku VAT bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Uzasadnienie: Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie wynagrodzenia brutto do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, co może mieć znaczenie przy uwzględnieniu 4 letniego okresu, w którym umowa będzie realizowana. Proponowane zmiany korespondują z zasadą neutralności podatku VAT. W świetle stanowiska prezentowanego przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczenie takiej klauzuli jest dopuszczalne, a zmiana wynagrodzenia umownego wynikająca ze zmiany stawek podatku VAT jest uzasadniona.

Odpowiedź 25

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Opłaty za realizację przedmiotu umowy płatne będą przez Zamawiającego miesięcznie, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Uzasadnienie: Zauważyć należy, iż zarówno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych uzależnienie terminu płatności od daty doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego obciążającego Wykonawcę, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. Podkreślić przy tym należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Odpowiedź 26

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 7 ust 2 we wzorze umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie z ogólnym modelem odpowiedzialności kontraktowej dłużnik nie odpowiada za niewykonanie/nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, jeśli było to następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Postanowienie umowne zawarte w § 7 ust 2 wzoru umowy może sugerować, że w zakresie funkcjonowania sieci Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a zatem że odpowiada również w sytuacji, gdy sieć funkcjonuje nieprawidłowo z przyczyn niezależnych od niego i pozostających poza jego kontrolą jak np. awarie spowodowane działaniami osób po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 28

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w § 9 wzoru umowy nowego ustępu w następującym brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych i bonifikat, do których zapłaty może być zobowiązany Wykonawca na podstawie umowy, nie przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy?

Odpowiedź 28

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 29

W SIWZ Rozdz. I pkt. 3.6. oraz Rozdz. II pkt 8 Zamawiający podaje, że w lokalizacjach typu C (zgodnie z tabelą 1) Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy dostarczyć routery CPE o parametrach pozwalających na świadczenie usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ. Usuwanie awarii sprzętowych leży po stronie Wykonawcy, natomiast bieżąca administracja będzie w gestii Zamawiającego jednocześnie wszystkie koszty związane z udostępnieniem routerów Wykonawca powinien uwzględnić w miesięcznych opłatach abonamentowych.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy awarii sprzętowych które powstaną w efekcie bieżącej administracji przez Zamawiającego.

Jednocześnie prosimy o deklarację Zamawiającego, że do miejsc instalacji CPE dostęp będą miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz, że bieżąca administracja nie będzie wiązać się z jakimikolwiek zmianami lub ingerencjami w konfigurację sprzętową routerów dostarczonych przez Wykonawcę.

Odpowiedź 29

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 30

W SIWZ Rozdział II pkt 3, oraz Rozdział I pkt 3.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by zapewnił Zamawiającemu dostęp do usługi IP VPN oraz dostarczył dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami przez okres 48 miesięcy od 1 marca 2014.

Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie "dwie lokalizacje" użyte w tym zapisie odnosi się do relacji CIS Warszawa - CIS Radom o przepływności 70Mbps?

Odpowiedź 30

Tak.

Pytanie 31

W zapisach z SIWZ rozdz. II pkt. 9e) czytamy, że router CPE w każdej Lokalizacji musi zostać zamontowany w szafie typu rack 19" w miejscu wskazanym przez upoważnionego w danej Lokalizacji pracownika Zamawiającego.

Z powyższego zapisu nie wynika po czyjej stronie jest obowiązek dostarczenia szafy rack.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy domniemując, że:

a) Wykonawca ma dostarczyć i zainstalować urządzenia typu CPE w istniejących szafach typu rack Zamawiającego?

b) Zamawiający dysponuje szafą typu rack z przestrzenią (do trzech U) wystarczającą na instalację urządzenia CPE?

Odpowiedź 31

Dostarczone routery będą zamontowane w miejsce obecnie pracujących. Zamawiający nie wymaga dostarczenia szaf Rack.

Pytanie 32

W SIWZ Rozdz. II pkt. 11 Zamawiający na styku z operatorem wykorzystuje sieć 10.65.0.0/8. W przypadku konieczności zmiany adresacji Zamawiający zobowiązany jest do zmiany konfiguracji routerów CPE.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zmiana konfiguracji routerów CPE o której mowa w powyższym zapisie ma dotyczyć jedynie zmiany konfiguracji logicznej związanej z adresacją i nie obejmuje zmiany sprzętowej w/w urządzeń.

Odpowiedź 32

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 33

W SIWZ rozdz. II pkt. 19 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat), wykona zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE. Zamawiający zleci nie więcej, niż jedną zmianę każdego routera CE w miesiącu, z wyjątkiem zmian w konfiguracji QOS, którą mogą wystąpić częściej. Zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE Wykonawca wprowadzi w ciągu 48 godzin od uzgodnienia zmian pomiędzy osobami technicznymi, wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego".

Powyższy zapis nie precyzuje maksymalnej ilości zleconych zmian w konfiguracji QOS oraz nie określa zakresu merytorycznego zmian, co powoduje:

a) brak możliwości wyceny nakładów poniesionych przez Wykonawcę związanych z kosztami jakie wiążą się ze zmianą konfiguracji.

b) brak pewności, że termin wskazany przez Zamawiającego (48 godz.) jest wystarczający na realizację zleconych zmian konfiguracji.

c) brakiem pewności, że zmiana konfiguracji nie będzie powodować konieczności wymiany lub doposażenia routerów CE, co ma bezpośredni wpływ na wartość przygotowywanej oferty.

W związku z tym wnosimy o modyfikację postanowienia rozdz. II pkt 19 poprzez:

a) wydłużenie terminu dokonania zmiany konfiguracji do 3 dni i określenie, że w ciągu jednego tygodnia nie może być zleconych więcej niż 10 zmian konfiguracji QoS.

b) określenie zakresu merytorycznego zmian, które Zamawiający zamierza zlecać do wykonania, lub wykluczenia, że zmiany konfiguracji nie będą się wiązały ze zmianą urządzenia CE lub jego wyposażenia.

Odpowiedź 33

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 34

W SIWZ w rozdz. II w pkt 14 oraz 16 Zamawiający wymaga, aby w lokalizacjach A i D łącza zapasowe i główne cechowały się tymi samymi parametrami. Jednocześnie w pkt 27 OPZ Zamawiający określając parametry QoS zastrzegł, że klasa ruchu voice (głosowa) musi być typu LLQ, co oznacza pierwszeństwo klasy voice przed klasą dane (dane). Z drugiej jednak strony w pkt 22 zamawiający stwierdza, że „w wypadku awarii łącza głównego, w pierwszej kolejności na łącze zapasowe zostanie przeniesiony ruch z klasy dane1. Ruch z pozostałych klas zostanie przeniesiony w wypadku wolnej przepustowości w następującej kolejności voice, dane2, video.” Powyższe postanowienia pozostają więc w sprzeczności jako, że zakładają odmienną priorytetyzację ruchu dla łączy głównych i zapasowych.

W związku z tym wnosimy o modyfikacje przez Zamawiającego postanowień w SIWZ rozdz. II w ten sposób, aby dla łączy zapasowych zastrzeżona została taka sama priorytetyzacja ruchu jak dla łączy głównych.

Odpowiedź 34

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 35

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego wymagań w zakresie urządzeń CP i podanie parametrów definiujących urządzenie, tj:

- a) wspieranych funkcjonalności w warstwach L2 i L3 zgodnie z modelem ISO/OSI
- b) wydajności urządzenia definiowanej parametrem kpps lub Mpps
- c) ilość i rodzaj interfejsów typu WAN i LAN

Odpowiedź 35

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz pkt 9 Rozdz. II SIWZ

Pytanie 36

W SIWZ rozdz. II pkt. 17 w lokalizacjach typu C Zamawiający dopuszcza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem technologii przewodowej lub łączy radiowych w paśmie koncesjonowanym.

Czy dobrze rozumiemy, że w przypadku gdy warunki techniczne na świadczenie usługi drogą kablową będą negatywne Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi jedynie z wykorzystaniem radiolini typu punkt - punkt w paśmie koncesjonowanym?

Odpowiedź 36

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 37

Czy routery CPE jakie zamawiający wymaga aby dostarczyć do lokalizacji typu C muszą wspierać szyfrowanie wspomniane w punkcie 9.b) Opisu Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji? Operator ma wątpliwości ponieważ w punkcie 10 tego samego dokumentu jest wspomniane jest wykorzystanie szyfrowanych kanałów GRE, które może lecz nie musi być uruchamiane w kooperacji z zestawem protokołów IPSec. Prosimy o doprecyzowanie ponieważ może to ponosić za sobą koszty związane z zakupem adekwatnych licencji.

Odpowiedź 37

Szyfrowane kanały GRE są uruchomione pomiędzy wszystkimi lokalizacjami i są zapinane na routerach CPE. Zamawiający wykorzystuje IPSec szyfrowane kluczem 256 bitowym w routerach CPE.

Pytanie 38

Czyją własnością są obecnie wykorzystywane routery CPE z Tabeli 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji? Jeśli są one własnością Zamawiającego to czy istnieje możliwość ich wykorzystania przy założeniu, że będą one serwisowane przez Wykonawcę lub np zostaną one odkupione?

Odpowiedź 38

Wszystkie routery CPE w chwili obecnej są własnością Zamawiającego.

Pytanie 39

Czy w punkcie 27.b) Opisu Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji nie jest oczywista pomyłka nazwa klasy oraz wartość straty pakietów w sieci Wykonawcy (jest ona niższa niż dla najbardziej wrażliwej klasy Voice)?

Odpowiedź 39

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 40

Prosimy o dostarczenie listy osób kontaktowych wraz z kontaktami do nich dla każdej lokalizacji Zamawiającego celem umożliwienia weryfikacji warunków technicznych.

Odpowiedź 40

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, przekazując je do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.10.2013 r. Treść sprostowania oraz modyfikacja SIWZ zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.stat.gov.pl/cois/zamowienia.htm>

