



URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

OPRACOWANIA SYGNALNE

Lublin, styczeń 2011 r.

Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61

Internet: <http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm>



POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2010 R.

(bydło i owce stan w grudniu,
trzoda chlewna stan w końcu listopada)


Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej przeprowadzonego na próbie ok. 0,6% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,5% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


Pogłowie bydła w grudniu 2010 r. liczyło 345,9 tys. szt i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszyło się o 6,3%, natomiast w porównaniu z 2005 r., (tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w okresie ostatnich sześciu lat) zmniejszyło się o 16,6%. W odniesieniu do grudnia 2009 r. w największym stopniu zmniejszyła się liczebność bydła w wieku 2 lat i więcej (o 10,1%) oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 7,2%). Wzrosło natomiast pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 6,2%).

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 2,5 pkt proc., a spadł udział bydła w wieku 2 lat i więcej o 2,3 pkt proc. oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,2 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 50,2% i był najniższy w okresie ostatnich sześciu lat.

STRUKTURA STADA BYDŁA



POGŁOWIE BYDŁA I KRÓW^a




^a Stan w grudniu.

Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 12,9 tys. szt, tj. o 6,4% więcej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 1,0%.


W końcu listopada 2010 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 966,9 tys. szt. i zwiększyło się o 2,3% w porównaniu do listopada 2009 r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost liczebności odnotowano w przypadku warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 8,2% i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój o 7,3%. Zmniejszenie pogłowia zanotowano w grupie wagowej trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 7,6%, w tym loch prośnych o 12,1% oraz prosiąt o wadze do 20 kg o 4,5%.

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział warchlaków o 1,3 pkt proc. oraz zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 1,8 pkt proc. Zmniejszenie udziału odnotowano natomiast w przypadku prosiąt o wadze do 20 kg o 2,1 pkt proc. oraz zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 1,0 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 9,0% i był mniejszy o 1,0 pkt proc. niż przed rokiem.

STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH^a



a Stan w końcu listopada.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
W tys. szt						
Bydło^a	414,5	377,0	370,6	396,6	369,2	345,9
cielęta poniżej 1 roku	83,0	77,4	85,7	95,2	94,6	87,8
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	62,6	67,9	65,5	72,7	69,1	73,4
bydło w wieku 2 lat i więcej	268,9	231,7	219,4	228,6	205,5	184,7
w tym krowy	248,6	214,3	200,7	208,5	187,5	173,6
Owce^a	23,0	25,3	21,7	16,0	12,1	12,9
w tym maciorki	16,0	24,3	13,9	11,4	8,9	8,9
Trzoda chlewna^b	1352,2	1289,9	1156,3	956,7	944,8	966,9
prosięta o wadze do 20 kg	434,4	380,8	338,9	287,6	289,4	276,3
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	307,9	313,5	270,8	221,5	207,7	224,7
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	609,9	595,5	546,6	447,7	447,7	465,8
na ubój	476,3	467,4	440,4	359,9	350,6	376,1
na chów	133,5	128,1	106,2	87,8	97,1	89,7
w tym lochy	130,0	124,6	103,9	85,5	94,6	86,6
w tym prośne	85,0	79,8	60,1	54,7	58,1	51,1
W odsetkach						
Bydło^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	20,0	20,5	23,1	24,0	25,6	25,4
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	15,1	18,0	17,7	18,3	18,7	21,2
bydło w wieku 2 lat i więcej	64,9	61,5	59,2	57,7	55,7	53,4
w tym krowy	60,0	56,9	54,2	52,6	50,8	50,2
Owce^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	69,6	96,1	64,0	71,1	73,9	68,8
Trzoda chlewna^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	32,1	29,5	29,3	30,1	30,6	28,6
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	22,8	24,3	23,4	23,2	22,0	23,2
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	45,1	46,2	47,3	46,8	47,4	48,2
na ubój	35,2	36,2	38,1	37,6	37,1	38,9
na chów	9,9	9,9	9,2	9,2	10,3	9,3
w tym lochy	9,6	9,7	9,0	8,9	10,0	9,0
w tym prośne	6,3	6,2	5,2	5,7	6,2	5,3

a Stan w grudniu. b Stan w końcu listopada.