




**URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE**

**OPRACOWANIA SYGNALNE**

Lublin, styczeń 2009 r.



Kontakt: [SekretariatUSLUB@stat.gov.pl](mailto:SekretariatUSLUB@stat.gov.pl)

Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61


Internet: <http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm>

**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2008 R.  
(stan w końcu listopada)**


Źródło informacji o gospodarstwach indywidualnych stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej, przeprowadzonego na próbie ok. 0,7% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,6% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Dane dla jednostek prawnych sektora prywatnego i publicznego uzyskano ze sprawozdawczości statystycznej.

Pogłowie bydła w grudniu 2008 r. liczyło 396,6 tys. szt i w porównaniu ze stanem z tego samego okresu poprzedniego roku zwiększyło się o 7,0%, natomiast w porównaniu z 2005 r., tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat zmniejszyło się o 4,3%. W odniesieniu do grudnia 2007 r. odnotowano zwiększenie liczebności bydła we wszystkich kategoriach wiekowych, przy czym największe w przypadku cieląt poniżej 1 roku o 11,1% i młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 11,0%.

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,9 pkt proc. oraz bydła w wieku od 1 do 2 lat o 0,6 pkt proc., a spadł udział pogłowia w wieku 2 lat i więcej o 1,5 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 52,6% i był najniższy w okresie ostatnich 6 – ciu lat.



### POGŁOWIE BYDŁA I KRÓW




Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 16,0 tys. szt, tj. o 26,2% mniej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 18,0%.


W końcu listopada 2008 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 956,7 tys. szt i był to najniższy stan w ciągu ostatnich sześciu lat. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek liczebności świń odnotowano we wszystkich grupach wagowych, największy w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój o 18,3% i warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 18,2%.

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział prosiąt o 0,8 pkt proc., a zmniejszył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 0,5 pkt proc. oraz warchlaków o 0,2 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej w 2008 r. wyniósł 8,9%.

### STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH



ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008
W tys. szt						
<b>Bydło</b> .....	<b>407,8</b>	<b>377,5</b>	<b>414,5</b>	<b>377,0</b>	<b>370,6</b>	<b>396,6</b>
cielęta poniżej 1 roku .....	78,2	78,4	83,0	77,4	85,7	95,2
młode bydło w wieku 1 – 2 lat .....	58,8	57,9	62,6	67,9	65,5	72,7
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	270,8	241,1	268,9	231,7	219,4	228,6
w tym krowy .....	256,6	226,7	248,6	214,3	200,7	208,5
<b>Owce</b> .....	<b>25,0</b>	<b>27,4</b>	<b>23,0</b>	<b>25,3</b>	<b>21,7</b>	<b>16,0</b>
w tym maciorki .....	17,6	19,4	16,0	17,0	13,9	11,4
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>1360,9</b>	<b>1211,7</b>	<b>1352,2</b>	<b>1289,9</b>	<b>1156,3</b>	<b>956,7</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	419,9	394,3	434,4	380,8	338,9	287,6
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	279,6	267,4	307,9	313,5	270,8	221,5
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej .....	661,4	550,0	609,9	595,5	546,6	447,7
na ubój .....	540,6	436,1	476,3	467,4	440,4	359,9
na chów .....	120,8	113,9	133,5	128,1	106,2	87,8
w tym lochy .....	117,6	110,9	130,0	124,6	103,9	85,5
w tym prośne .....	74,3	69,2	85,0	79,8	60,1	54,7
W odsetkach						
<b>Bydło</b> .....	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
cielęta poniżej 1 roku .....	19,2	20,8	20,0	20,5	23,1	24,0
młode bydło w wieku 1 – 2 lat .....	14,4	15,3	15,1	18,0	17,7	18,3
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	66,4	63,9	64,9	61,5	59,2	57,7
w tym krowy .....	62,9	60,1	60,0	56,9	54,2	52,6
<b>Owce</b> .....	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym maciorki .....	70,3	70,8	69,6	67,1	64,0	71,1
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	30,9	32,5	32,1	29,5	29,3	30,1
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	20,5	22,1	22,8	24,3	23,4	23,2
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej .....	48,6	45,4	45,1	46,2	47,3	46,8
na ubój .....	39,7	36,0	35,2	36,2	38,1	37,6
na chów .....	8,9	9,4	9,9	9,9	9,2	9,2
w tym lochy .....	8,6	9,1	9,6	9,7	9,0	8,9
w tym prośne .....	5,5	5,7	6,3	6,2	5,2	5,7